

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

จำนวนผู้เข้าประชุม ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชาญชัย พลโลก	ประธานสภา	ชาญชัย พลโลก	
๒.	นายประพาส ศรีลา	รองประธานสภา	ประพาส ศรีลา	
๓.	นายศรีวิชัย ขุนศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ศรีวิชัย ขุนศรี	
๔.	นางกิตติญา วังกะธาตุ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	กิตติญา วังกะธาตุ	
๕.	นางหงษ์เนตร พลหาญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	หงษ์เนตร พลหาญ	
๖.	นายภักดี ไชยราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ภักดี ไชยราช	
๗.	นายสุนทร โกพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สุนทร โกพล	
๘.	นายอำนาจ เมืองโคตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อำนาจ เมืองโคตร	

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวลักษณ อ่อนสกุล	รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.หนองย่างขึ้น	สาวลักษณ อ่อนสกุล	
๒	นางจาวุวรรณ พรหมจันทร์	ผอ.กองการศึกษา	จาวุวรรณ พรหมจันทร์	
๓	นางชวนคิด ไชยภักดี	เลขานุการนายก อบต.	ชวนคิด ไชยภักดี	
๔	นายมานพ ครโสภา	รองนายก อบต.คนที่ ๑	มานพ ครโสภา	
๕	นายศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง	นายก อบต.หนองย่างขึ้น	ศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง	
๖	นายศรีระศักดิ์ วังกะธาตุ	รองนายก อบต.คนที่ ๒	ศรีระศักดิ์ วังกะธาตุ	
๗.	นางนันทฤณ ธงยศ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	นันทฤณ ธงยศ	
๗.	นางสาวณัฐกมล ดวนลี	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัฐกมล ดวนลี	
๙	นายกัมพล บุญทอง	ผอ.กองคลัง	กัมพล บุญทอง	
๑๐	นายรติพล จันทะนะ	ผอ.กองช่าง	รติพล จันทะนะ	
๑๑	ไพโรสน โสที	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พ.จ.ท.ไพโรสน โสที	

จำนวนผู้เข้าประชุม ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายชาญชัย พลโลก	ประธานสภา
๒.	นายประพาส ศรีลา	รองประธานสภา
๓.	นายศรีวิชัย ขุนศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๔.	นางกิตติญา วังกะธาตุ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๕.	นางหงษ์เนตร พลหาญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๖.	นายภักดี ไชยราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๗.	นายสุนทร โกพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๘.	นายอำนาจ เมืองโคตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นางสาวลักษณ อ่อนสกุล	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.หนองย่างขึ้น
๒.	นางจาพวรรณ พรหมจันทร์	ผอ.กองการศึกษา
๓.	นางชวนคิด ไชยภักดี	เลขานุการนายก อบต.
๔.	นายมานพ ครุโสภา	รองนายก อบต.คนที่ ๑
๕.	นายศักดิ์วิวัฒน์ คำปอง	นายก อบต.หนองย่างขึ้น
๖.	นายศรีระศักดิ์ วังกะธาตุ	รองนายก อบต.คนที่ ๒
๗.	นางนันทฤทธ ธงยศ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๘.	นางสาวณัฐกมล ดวนลี	หัวหน้าสำนักปลัด
๙.	นายกัมพล บุญทอง	ผอ.กองคลัง
๑๐.	นายดิพล จันทะนะ	ผอ.กองช่าง
๑๑.	พ.จ.ท. ไพโรจน์ โสที	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา - เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอ เรียนเชิญ ท่านประธานสภา กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญคะ

ประธานสภา – ประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากนั้นดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา – เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอสมาชิกทุกท่านร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย อดีต ศ.อบต.คำมัน เมืองโคตร ม.๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประธานสภา – เรียนคณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่

- ประธานสภา- เรียนคณะกรรมการ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ท่านรองปลัดเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ
- รองปลัด- เรียนคณะกรรมการ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ส่วนรายละเอียดติดฉันทามอบให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจงคะ
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภา คณะกรรมการ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแนะนำเรียนรายละเอียดโครงการเพื่อให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเสนอขอสภาฯ พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

โอนตั้งรายการใหม่

1. โอนเพิ่ม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 37,900 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- สวิตช์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๔๗,๒๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๓๗,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๙๐๙,๓๖๐ บาท

- ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ผอ.กองคลัง ๒. โอนเพิ่มแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ถัง ละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ผลิตจากพลาสติก
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๙ ซม.
- ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- มีฝาปิด
- มีหูหิ้วอย่างน้อย ๒ อัน (ข้างละ ๑ อัน)
- พ่นตราสัญลักษณ์ อบต.หนองย่างหิน

โอนลดแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๔,๒๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๔,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท

โอนลดแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๔,๙๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท

โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๐.- บาท

ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ งบดำเนินงานหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถึงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ผอ.กองคลัง ๓. โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis
- สามารถติดตั้งแบบแขวน และตั้งพื้นได้
- สามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้
 - ระบบการกรอง ๕ ขั้นตอน ให้น้ำดื่มที่สะอาด สามารถดื่มได้ทันที
- ทนแรงดันน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ psi
- ตัวกระบอกผลิตจากพลาสติกแข็ง ปราศจากสนิม ๑๐๐%
- สามารถผลิตน้ำดื่มได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลิตร/วัน
- ราคาที่เสนอรวมค่าบริการติดตั้ง

โอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙,๐๐๐. บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๙,๐๐๐ บาท

ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภา- เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ

ผอ.กองคลัง -เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอนำเรียนรายละเอียดโครงการเพื่อให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน เพื่อให้รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 162,200 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ๒) ถึงบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
- ๓) ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
- ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น
- ๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- ๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

ข้อความใหม่

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ๑) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- ๒) ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร
- ๓) ถึงบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ๔) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- ๕) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา – เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีท่านใดมีข้อราชการอื่นที่จะซักถามสภาหรือคณะบริหารเชิญครับ

นายก- ท่านประธานสภา คณะบริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ได้มีการพูดคุยเรื่อง PM๒.๕ จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ จดเผาขยะและเผาตอซังข้าว งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้สวมหน้ากากอนามัย เพราะ PM๒.๕ มีส่วนทำให้

จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น การเผาต่อซึ่งข้าวถ้าสืบสวนทราบว่าใครกระทำผิด ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

ประธานสภา ฯ- ผมขอฝากทางคณะกรรมการซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องประชุม โต๊ะสำหรับกราบพระ และถ่านไม้ธูป เวลาที่มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาดูงาน ขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย

นายก- ผมจะมอบหมายให้ জনท.ที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย

ผอ.กองศึกษา- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญเดือนสี่ กองการศึกษาได้ทำหนังสือให้นายกลงนามขอความอนุเคราะห์นางรำตำบลหนองย่างขึ้น จำนวน ๑๓๐ คน জনท. อบต.จำนวน ๑๗ คน เหลือ ๑๑๓ คน เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑๔-๑๕ คน ตามขนาดของหมู่บ้าน ขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และนางรำร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติขอหมู่บ้านละ ๕ คน ส่วนหนังสือขอความอนุเคราะห์กำลังดำเนินการคะ

ผอ.กองสวัสดิการ- ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพธิ์ชัย ในวันพรุ่งนี้ จำนวน ๘๐ คน

ประธานสภา- งบประมาณโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เข้าเพียงพอต่อการก่อสร้างหรือไม่

ผอ.กองช่าง- งบประมาณก่อสร้างตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตอนนี้อย่างไม่มีงบประมาณเพียงพอ ช่วงนี้มีการดำเนินการโครงการเงินสะสมครบ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคาดว่าจะเข้าในห้วงเดือน พฤษภาคม จะมีเงินอุดหนุนมาที่ อบต.หนองย่างขึ้นครับ เรื่องสุดท้ายผมขอฝากท่าน ส.อบต.หมู่ ๓ เรื่องการย้ายถังหอบประปาหมู่บ้าน เอกสารยังขาดสำเนาบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้านขอฝากแจ้งให้ ผอ.อบ.หมู่ ๓ เรียกประชุมประชาคมและส่งสำเนามากองช่างผมจะรวบรวมเอกสารส่งต่อไปให้ครับ

ผอ.กองสวัสดิการ- ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เนื่องจากงบประมาณไม่มีค่าแรง และขอความอนุเคราะห์ทุกท่านสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีครัวเรือนไม่มั่นคงแข็งแรง ขอให้ส่งรายชื่อมาที่กองสวัสดิการโดยด่วน

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และดำเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ แต่เพียงแค่นี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) กิตติญา วังกะธาตุ ผู้บันทึกการประชุม

(นางกิตติญา วังกะธาตุ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

(ลงชื่อ) ชาญชัย พลโลก ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชาญชัย พลโลก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

(ลงชื่อ) สุนทร โกพล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุนทร โกพล)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

