

สำเนา บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

จำนวนผู้เข้าประชุม ๘ คน

จำนวนผู้ไม่เข้าประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาญชัย พลโลก	ประธานสภา	ชาญชัย พลโลก	
๒	นายประพาส ศรีลา	รองประธานสภา	ประพาส ศรีลา	
๓	นายภักดี ไชยราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ภักดี ไชยราช	
๔	นายศรีวิชัย ขุนศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ศรีวิชัย ขุนศรี	
๕	นายอำนาจ เมืองโคตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อำนาจ เมืองโคตร	
๖	นายสุนทร โกพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สุนทร โกพล	
๗	นางกิตติญา วังกะธาตุ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	กิตติญา วังกะธาตุ	เลขานุการสภา
๘	นางหงษ์เนตร พลหาญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	หงษ์เนตร พลหาญ	

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง	นายก อบต.	ศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง	
๒	นางชวนคิด ไชยภักดี	เลขานุการนายก อบต.	ชวนคิด ไชยภักดี	
๓	นายศรีระศักดิ์ วังกะธาตุ	รองนายก อบต.คนที่ ๒.	ศรีระศักดิ์ วังกะธาตุ	
๔	นางจาพุวรรณ พรหมจันทร์	ผอ.กองการศึกษาฯ	จาพุวรรณ พรหมจันทร์	
๕	นางเสาวลักษณ์ อ่อนสกุล	รองปลัด อบต.หนองย่างขึ้น รักษาราชการแทนปลัด อบต. หนองย่างขึ้น	เสาวลักษณ์ อ่อนสกุล	
๖	นายกัมพล บุญทอง	ผอ.กองคลัง	กัมพล บุญทอง	
๗	นางนันณฤณ ธงยศ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	นันณฤณ ธงยศ	
๘	นางสาวณัฐกมล ดวนลี	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัฐกมล ดวนลี	
๙	นายรติพล จันทะนะ	ผอ.กองช่าง	รติพล จันทะนะ	

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา - เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลา และที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญคะ

ประธานสภา- จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสวดстиที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จากนั้นดำเนินการตาม ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๑. การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธานสภา – เรียนคณะบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม – เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่

ประธานสภา – เรียนคณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผอ.กองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามญัตติในระเบียบวาระนี้ที่ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่

๕ มีเจ้าของที่ดินที่โครงการผ่านไม่ยินยอมมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะ ๑ ราย จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ดังนั้นจึง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

ยกเลิกโครงการเดิม ดังนี้ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ ๕ (เส้นทางบ้านนายภคินถึงบ้านนางประเมิน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองย่างชั้นกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๒,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่

๑. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (เส้นทาง ข้าง รพ.สต. ถึง หน้า ๒T รี สอร์ท) หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทถ ๗-๒๐๑) งบประมาณตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (เส้นทางข้างบ้านนางกาญจนา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทถ ๒-๒๐๓ และข้อกำหนดเพิ่มเติม) งบประมาณตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท

๓ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (เส้นทางหน้าบ้านนายพรภิรมย์) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.หนองย่างชั้นกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่

ประธานสภา – เรียนคณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผอ.กองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ

ผอ.กองคลัง – เรียนท่านประธาน สภาคณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผอ.กองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

โอนตั้งรายการใหม่

1. โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับต้น และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๖,๔๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑๐,๔๐๐ บาท

๒. โอนเพิ่มแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องจำนวนเงิน ๓,๓๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐x๙๐๐ Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับต้น และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๐,๔๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๓,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๗,๑๐๐ บาท

๓. **โอนเพิ่ม** แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis
- สามารถติดตั้งแบบแขวน และตั้งพื้นได้
- สามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้
- ระบบการกรอง ๕ ขั้นตอน ให้น้ำดื่มที่สะอาดสามารถดื่มได้ทันที
- ทนแรงดันน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ psi
- ตัวกระบอกผลิตจากพลาสติกแข็ง ปราศจากสนิม ๑๐๐%
- สามารถผลิตน้ำดื่มได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลิตร/วัน
- ราคาที่เสนอรวมค่าบริการติดตั้ง

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับต้น และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๗,๑๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๗,๑๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ
ผอ.กองคลัง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมเสนอขอชี้แจงรายละเอียดให้สภาพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากรายละเอียดโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างซัน ที่ปรากฏใน บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างซัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะในแบบที่ อบต.หนองย่างซัน

กำหนด เนื่องจากมีการพิมพ์ข้อความผิด จึงขอให้สภา ฯ พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น งบประมาณเท่าเดิม รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น จำนวน ๔๘๗,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองย่างขึ้น ขนาดความกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร **สูง ๔.๒๐ เมตร** (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้นกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๓๖

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น จำนวน ๔๘๗,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองย่างขึ้น ขนาดความกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร **สูง ๓.๖๐ เมตร** (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้นกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๓๖

ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายศรีระศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอหารือ เรื่องท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ ถนนเส้นวัดโคกการาม ชำรุด มีงบประมาณซ่อมแซมหรือไม่ครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนเส้นวัดโคกการาม เคยใส่ท่อระบายน้ำ แต่น้ำกระแสนแรงทำให้ท่อหลุด ถ้าจะเปลี่ยนท่อใหม่ต้องเพิ่มขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้น และทำหูช้างรองรับน้ำครับ การโอนงบประมาณต้องดูก่อนว่ามีงบประมาณหมวดไหนคงเหลือที่สามารถโอนได้บ้าง โครงการก่อสร้างของ อบต. ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเกือบทุกโครงการ สำหรับงบประมาณที่ต้องใช้ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ

ผอ.กองคลัง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณผมขอเสนอให้โอนในช่วงเดือนสิงหาคมหรือในสมัยประชุมสมัยถัดไป เหลือเวลาประมาณเดือนกว่าครับ ผมคิดว่าน่าจะมียกงบประมาณเพียงพอสำหรับโอนได้

นางกิตติญา - เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่ ๖ บ้านโคกเจริญ (๑) ฝารางระบายน้ำชำรุด จำนวน ๑ ฝา บริเวณทางเข้าวัดโคกการาม ขอให้กองช่างออกไปตรวจสอบด้วยคะ (๒) การวัดระยะทางถนนตลาดเคลื่อน อยากให้ อบต.ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำมากกว่านี้คะ

ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องฝาท่อระบายน้ำผมจะมอบหมายให้นายช่างโยธา ออกไปตรวจสอบครับ การวัดระยะทางถนนของ อบต. มีเครื่องมือวัดเป็นเทปวัดระยะ และเครื่องวัดแบบล้อเลื่อน ถือว่ามีความแม่นยำ แต่ที่ตลาดเคลื่อนอยู่ที่คนจดตัวเลขที่วัดได้อาจมีการคลาดเคลื่อนหรือจำตัวเลขผิด วิธีที่ดีที่สุดผมอยากให้ทางท่านสมาชิก อบต.แต่ละหมู่เอากว่รววัดระยะทางด้วย

- นางหงษ์เนตร- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ม.๘ มีฝาร่องระบาย น้ำชำรุด ๒ จุดคะบริเวณบ้านนายเทิดศักดิ์ ฉิมแสงกับนางวรรณิ ยะสะกะ
- ผอ.กองคลัง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอความร่วมมือ ทางท่าน ส.อบต.ทุกหมู่สำรวจฝापิดร่องระบายน้ำเข้ามาพร้อมกัน เพื่อจะได้จัดหางบประมาณ สำหรับซ่อมแซมพร้อมกันครับ
- ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่.๗ มีโครงการ ลอกร่องระบายน้ำและเปลี่ยนฝापิดรางระบายน้ำ และหมู่ ๔ กำลังดำเนินการก่อสร้างร่องระบาย น้ำครับ
- นายสุนทร- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (๑) ม.๓ บ้านนาดี ฝापิดท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายคำพื้มและหน้าศาลาเอนกประสงค์ผมเคยแจ้งหลายครั้งแล้วยังไม่ ดำเนินการให้เลยครับ (๒) ปลายท่อระบายน้ำ น้ำทะลักเข้าที่นาเสียหาย อยากให้ อบต.หาทาง แก้ไขปัญหาด้วยครับ (๓) ปลายท่อขอยร้านตัดผมเจ้าของที่นาไม่ยอมให้น้ำลง (๔) ขอยเชื่อม ถนนลาดยางไม่สโลบ การขับขี่ไม่ปลอดภัยอยากให้อบต.แก้ไขให้ด้วยครับ
- ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (๑) เรื่องฝापื่อ ระบายน้ำขอให้สำรวจจุดที่จะดำเนินการซ่อมเข้ามาที่ อบต.เลยครับ (๒) ฝารางระบายน้ำขอยบ้าน นายคำพื้มเคยตั้งงบประมาณไว้ซ่อมแซมแล้วเมื่อสมัยที่ผ่านมาแต่โอนออกไปทำโครงการใหม่ครับ (๓) การวางท่อระบายน้ำ ก่อนดำเนินการต้องสำรวจทางลงของน้ำก่อนและเจ้าของที่ต้องยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร การแก้ไขปัญหาระบบที่สูดอีกวิธีหนึ่งคือการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ใช้ งบประมาณน้อยกว่าครับ (๔) ถนนสายหลัก-สายรอง ระดับต่างกันมากมีทุกหมู่ ในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาจุดละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สโลบ ประมาณ ๕ องศา ยาวประมาณ ๕ เมตร ขอให้ทุกท่านบรรจุโครงการไว้ในแผนก่อนครับแล้วค่อยดำเนินการแก้ไขปัญหา
- นายก- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหาทุกอย่าง ของหมู่บ้านทุกหมู่ของฝากท่านสมาชิก ช่วยดูแลและสำรวจข้อมูลไว้ ท่อระบายน้ำชาวบ้านไม่มี ใครอยากให้น้ำลงในพื้นที่ของตนเอง เราต้องปรับเปลี่ยนเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน เรื่องฝापื่อระบาย น้ำผมรับทราบปัญหาและจะให้กองช่างออกไปตรวจสอบ และประเมินค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ถ้าไม่มี งบประมาณซ่อมแซมต้องมีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
- นายศรีวิชัย- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาต ปรีกษาทางสภาและคณะบริหาร (๑) เรื่องขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวง เมื่อก่อนทาง คณะบริหารพาเจ้าหน้าที่ อบต. ออกไปเก็บ ได้รับคำชมจากชาวบ้าน ช่วงนี้ไม่เห็นออกเก็บเลยและ อยากให้มีป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะริมถนนด้วยครับ (๒) ถึงขยะที่ อบต.แจกให้ชาวบ้าน ผมอยากให้ ชาวบ้านนำถังขยะเก็บไว้ข้างในรั้วบ้านของตนเอง วันไหนมีรถออกเก็บไปทิ้งค่อยนำออกมา ผม เคยพูดแล้วแต่ไม่มีใครทำ ผมจึงอยากให้ทางคณะบริหารช่วยดำเนินการด้วย โดยเฉพาะ บริเวณทางเข้ามา อบต.
- ประพาส- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม โครงการที่ผ่านสภา ปี ๖๗ (๑) จัดซื้อรถกระเช้า ดำเนินการถึงไหนแล้วครับติดขัดเรื่องอะไร (๒) เรื่องห้องน้ำ ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ
- ผอ.กองช่าง- เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านรอง ประธานสภาได้สอบถามเรื่อง (๑) รถกระเช้า ทำไมยังดำเนินการต่อไปไม่ได้ การดำเนินการมี คณะกรรมการหลายคณะ ด้านแรกคือคณะกรรมการ ร่าง TOR ซึ่งต้องดำเนินการให้รัดกุม รอบคอบ ให้เป็นกลางมากที่สุด เราพยายามทำให้ถูกต้อง มีการนำไปปรึกษากับทางจังหวัดด้วย

ครับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (๒) ห่วงน้ำ ผมได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว มีการ
ออกแบบหลายครั้ง ออกแบบอย่างสวยงามแต่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องมีการปรับแก้หลายครั้ง
คาดว่าประมาณอาทิตย์หน้าจะมีการลงนาม TOR และอาทิตย์ถัดไปจะลงนามในสัญญาครับ
ประธานสภา - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะ
สอบถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ ทำให้การประชุม
ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) กิตติญา วังกะธาตุ ผู้บันทึกการประชุม

(นางกิตติญา วังกะธาตุ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

(ลงชื่อ) ชาญชัย พลโลก ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชาญชัย พลโลก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

(ลงชื่อ) สุนทร โกพล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุนทร โกพล)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ศรีวิชัย ขุนศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศรีวิชัย ขุนศรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม / เลขานุการ

(ลงชื่อ) ภัคดี ไชยราช ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภัคดี ไชยราช)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม